# Doppio

# Doppio

*Struttura dotata di un minimo ingombro grazie all'unico palo centrale sul quale sono fissati i due ombrelloni.*
*La sua particolare struttura rinforzata fa del Doppio il prodotto ideale per progetti contract (hotel, ristoranti...).*
*Apertura a manovella indipendente per ogni ombrellone con possibilità di chiudere gli stessi anche in presenza di mobili sottostanti.*
*Le stecche possono essere sostituite singolarmente senza smontare la struttura, la copertura può facilmente essere rimossa per manutenzione o sostituzione.*
*Struttura in alluminio, viteria in acciaio inox.*
*Stecca di fissaggio dell'ombrellone alla struttura per una migliore stabilità del prodotto in condizioni ventose.*
*Il Doppio può essere fornito sia con basi da appoggiare su terreno sia con basi da interrare.*
*Tutti i Prodotti FIM sono disegnati e realizzati in Italia utilizzando i migliori materiali da esterno e garantendo una lunga durata anche nelle più gravose condizioni ambientali.*




**Dimensioni**

700x345 - 600x388

800x290

# Basi



COD. GBASE004900

## GRUPPO BASE PIASTRA ALU 1 PER DOPPIO

Base in alluminio verniciata a polvere.
Richiede piastrelle 50x50 cm.



COD. GBASE000700

## GRUPPO BASE STYLO SD

Base in acciaio zincato da cementare.
Adatta per ombrellone Doppio.

# COLORI

## Tessuto Acrilico tinto in massa

Progettato per un utilizzo all'aria aperta, il tessuto acrilico tinto in massa resiste all'acqua salata o clorata e ad ogni altro tipo di intemperie.
I colori non stingono e rimangono invariati per un lungo periodo. Un trattamento apposito lo rende idrorepellente, resistente alle muffe e lo protegge dalle macchie. Questo tipo di tessuto resiste a tutte le condizioni esterne e vive tutto l'anno in un giardino, su una terrazza, ai bordi di una piscina o sul ponte di un'imbarcazione. Il top per vestire il vostro Doppio.
UPF 50+ (Fattore di Protezione UV) 280 gr/$m^2$.

## Tessuto Microforato

Tessuto che permette una naturale circolazione dell'aria e una eccellente resistenza al vento generando allo stesso tempo una piacevole ombra. Per chi vuole scegliere un tessuto alternativo e di sicuro effetto ottico. La composizione della fibra con tecnologia "Precontraint" garantisce un eccezionale resistenza agli strappi, raggi ultravioletti e muffe.
410 gr/$m^2$.

## Tessuto Airfim

Tessuto impermeabile che garantisce una protezione totale dalla pioggia che non passa neanche dalle cuciture. Un trattamento antimacchia contribuisce a garantire una maggiore resistenza allo sporco. Un regolare lavaggio con detergente neutro ne garantisce la lunga durata nel tempo.
UPF 80 (Fattore di Protezione UV) 190 gr/$m^2$.

*Tessuto acrilico tinto in massa*

S00 Natural
5404

S01 Canvas
5453

S03 Heather Beige
5476



S15 Cocoa
5425

S04 Taupe
3729

S10 Walnut
5470



S16 Shingles
3706



S18 Gray
3737



N01 Sooty
10030

S13 Black
5408

S21 Sunflower
5457



S11 Tuscany
5417



S14 Logo Red
5477

S19 Clay Court
3744



S06 Macao
3738

S07 Forest Green
5446



S05 Mineral Blue
5420

S09 Navy Blue
5439

S24 Narval
3763

S28 Parma
3761

S29 Burgundy
5436

*Tessuto Microforato*



M03 Bianco
5001



M01 Cenere
5014



M02 Coffee
5015



M00 Nero
5005

*Tessuto Airfim*



I05 Bianco
9755

I01 Ecrù
9883

I02 Verde
9710

I03 Blue
9545

I00 Bordeaux
9879

I07 Gray
9654

I colori raffigurati possono differire da quelli reali.

# FINITURE

# Finiture delle strutture

SILV

GRAF



BIAN

*I materiali impiegati sono stati appositamente scelti e trattati per mantenere i nostri prodotti inalterati nel tempo.*
*I profili d'alluminio sono verniciati a polvere o anodizzati per una durata maggiore nel tempo.*

*I colori raffigurati possono differire da quelli reali.*

# Caratteristiche Tecniche

| PRODOTTO | DIMENSIONI (cm) | | | CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 700x345 | 600x388 | 800x290 | STRUTTURA | | | | |
| DOPPIO SILVER | • | • | • | Alluminio argento | • | • | • | 300 kg |
| COD. | DOP#700345AS0 | DOP#600388AS00 | DOP#800290AS00 | | | | | |
| DOPPIO GRAFITE | • | • | • | Alluminio grafite | • | • | • | 300 kg |
| COD. | DOP#700345AG00 | DOP#600388AG00 | DOP#800290AG00 | | | | | |
| DOPPIO BIANCO | • | • | • | Alluminio bianco | • | • | • | 300 kg |
| COD. | DOP#700345AB00 | DOP#600388AB00 | DOP#800290AB00 | | | | | |

# LEGENDA SIMBOLI



Apertura con arganello.

Sostituzione delle stecche senza smontare la struttura.

Consente la chiusura sopra i tavoli.

Peso minimo da porre sulla base.

DOPPIO 700x345




DOPPIO 600x388




DOPPIO 800x290




DOPPIO BASE ALU 1




DOPPIO BASE STYLO SD




| TABELLA MISURE DOPPIO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONI (cm) | A | B | C | D | F | G | H |
| 700x345 | 386 | 326 | 52 | 275 | 75 | 311 | 339 |
| 600x388 | 440 | 380 | 52 | 275 | 75 | 311 | 339 |
| 800x290 | 349 | 289 | 52 | 275 | 75 | 311 | 339 |

GBASE004900




GBASE000700