

ISCHIA



ISCHIA

Il più venduto di tutta la gamma, con possibilità d'inclinazione dell'ombrellone aperto in senso laterale, rotazione di 360° intorno alla base e facile apertura con manovella.

Ideale sia per uso contract (hotel, ristoranti...) che residenziale (ville, giardini privati).

Le stecche possono essere sostituite singolarmente senza smontare la struttura, la copertura può facilmente essere rimossa per manutenzione o sostituzione.


Struttura completamente in alluminio o in legno pregiato trattato con vernice protettiva e particolari in alluminio. Viteria in acciaio inox

L'Ischia può essere fornito sia con basi da appoggiare su terreno sia con basi da interrare.

Tutti i Prodotti FIM sono disegnati e realizzati in Italia utilizzando i migliori materiali da esterno e garantendo una lunga durata anche nelle più gravose condizioni ambientali.













• Inclinazione laterale
del telo

• Apertura con arganello


• Rotazione dell'ombrellone
intorno alla base

Dimensioni

Ø 320 - Ø 340 - 200x300
280x280 - 250x375 - 300x200



BASI



COD. GBASE003400

GRUPPO BASE PIASTRA ALU 1

Base in alluminio verniciata a polvere. Richiede piastrelle 50x50 cm.



COD. PCART001301

COPERTURA BASE PIASTRA ALU 1


Copertura in alluminio verniciato a polvere per GBASE003400.



COD. GBASE000102

GRUPPO BASE AL 3 S/ST C/PIEDINI

Base smontabile in alluminio verniciata a polvere. Richiede piastrelle 50x50 cm.



COD. GBASE003700


GRUPPO BASE P ALU 4 80x80

Base in alluminio verniciata a polvere. Richiede piastrelle 40x40 cm. Ruote opzionali.



COD. GRUOT000100

GRUPPO KIT RUOTE D50 X BASE P ALU 4 80X80



COD. GBASE000900

GRUPPO BASE STYLO UNIV + PR

Base in acciaio zincato da cementare.

COLORI



Tessuto Acrilico Ecrù

Tessuto acrilico idrorepellente e antimacchia.
Disponibile in colore Ecrù. Il tessuto ideale dall'ottimo rapporto qualità prezzo.
290 gr/m².



Tessuto Acrilico tinto in massa

Progettato per un utilizzo all'aria aperta, il tessuto acrilico tinto in massa resiste all'acqua salata o clorata e ad ogni altro tipo di intemperie. I colori non stingono e rimangono invariati per un lungo periodo. Un trattamento apposito lo rende idrorepellente, resistente alle muffe e lo protegge dalle macchie. Questo tipo di tessuto resiste a tutte le condizioni esterne e vive tutto l'anno in un giardino, su una terrazza, ai bordi di una piscina o sul ponte di un'imbarcazione. Il top per vestire il vostro Ischia.
UPF 50+ (Fattore di Protezione UV) 280 gr/m².

Tessuto Microforato

Tessuto che permette una naturale circolazione dell'aria e una eccellente resistenza al vento generando allo stesso tempo una piacevole ombra. Per chi vuole scegliere un tessuto alternativo e di sicuro effetto ottico. La composizione della fibra con tecnologia "Preconstraint" garantisce un'eccezionale resistenza agli strappi, raggi ultravioletti e muffe.
410 gr/m².

Tessuto Airfim

Tessuto impermeabile che garantisce una protezione totale dalla pioggia che non passa neanche dalle cuciture. Un trattamento antimacchia contribuisce a garantire una maggiore resistenza allo sporco. Un regolare lavaggio con detergente neutro ne garantisce la lunga durata nel tempo.
UPF 80 (Fattore di Protezione UV) 190 gr/m².

Tessuto Olefim


Tessuto in polipropilene tinto in massa che garantisce stabilità e lunga durata dei colori, 100% riciclabile, repellente all'acqua e resistente alle macchie.
UPF 80 (Fattore di protezione UV) 190 gr/m².



Tessuto acrilico tinto in massa



S00 Natural
5404



S01 Canvas
5453



S03 Heather Beige
5476



S15 Cocoa
5425



S04 Taupe
3729



S10 Walnut
5470




S16 Shingles
3706



S18 Gray
3737



N01 Sooty
10030




S13 Black
5408



S21 Sunflower
5457



S11 Tuscany
5417




S14 Logo Red
5477




S19 Clay Court
3744




S06 Macao
3738



S07 Forest Green
5446



S05 Mineral Blue
5420




S09 Navy Blue
5439



S24 Narval
3763



S28 Parma
3761



S29 Burgundy
5436

Tessuto Acrilico




A00 Ecrù


Tessuto Microforato




M03 Bianco
5001



M01 Cenere
5014



M02 Coffee
5015



M00 Nero
5005

Tessuto Airfim




I05 Bianco
9755




I01 Ecrù
9883




I02 Verde
9710



I03 Blue
9545



I00 Bordeaux
9879



I07 Gray
9654

Tessuto Olefim



F01 Cream
2736




F02 Gold
2062



F03 Orange
2735



F04 Silver
2631



F00 Melange
4202


I colori raffigurati possono differire da quelli reali.

FINITURE


Finiture delle strutture



SILV




GRAF



BIAN



TEAK SILV



LEG GRAF

I materiali impiegati sono stati appositamente scelti e trattati per mantenere i nostri prodotti inalterati nel tempo. I legnami utilizzati sono della migliore qualità per garantire indeformabilità e robustezza del prodotto. Va comunque tenuto presente che il legno è un materiale vivo e risente delle variazioni di temperatura e umidità: può presentare quindi delle crepe che non costituiscono un difetto e non alterano le sue qualità di resistenza, ma ne testimoniano la continua vitalità. I profili d'alluminio sono verniciati a polvere o anodizzati per una durata maggiore nel tempo. I colori raffigurati possono differire da quelli reali.

I colori raffigurati possono differire da quelli reali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)					CARATTERISTICHE TECNICHE						
	Ø 320	Ø 340	200x300	280x280	250x375	STRUTTURA	STECCHES					
ISCHIA SILVER		•	•	•	•	Alluminio argento	Alluminio argento	•	•	•	•	100 kg
COD.		ISC#000340AS00	ISC#200300AS00	ISC#280280AS00	ISC#250375AS00							
ISCHIA GRAFITE		•	•	•	•	Alluminio grafite	Alluminio grafite	•	•	•	•	100 kg
COD.		ISC#000340AG00	ISC#200300AG00	ISC#280280AG00	ISC#250375AG00							
ISCHIA BIANCO		•	•	•	•	Alluminio bianco	Alluminio bianco	•	•	•	•	100 kg
COD.		ISC#000340AB00	ISC#200300AB00	ISC#280280AB00	ISC#250375AB00							
ISCHIA TEAK SILVER		•	•	•	•	Teak + Alluminio argento	Alluminio argento	•	•	•	•	100 kg
COD.		ISC#000340TS00	ISC#200300TS00	ISC#280280TS00	ISC#250375TS00							
ISCHIA LEGNO	•	•	•	•	•	Legno + Alluminio grafite	Alluminio grafite Legno solo Ø 320	•	•	•	•	100 kg
COD.	ISC#000320WG00	ISC#000340WG00	ISC#200300WG00	ISC#280280WG00	ISC#250375WG00							

LEGENDA SIMBOLI



Apertura con arganello.



Rotazione dell'ombrellone intorno alla base.



Sostituzione delle stecche senza smontare la struttura.




Sistema di orientamento dell'ombrellone.




Peso minimo da porre sulla base.


ISCHIA D320




ISCHIA D340




ISCHIA 200X300




ISCHIA 280X280





ISCHIA 250x375



ISCHIA 300x200



ISCHIA BASE PIASTRA ALU 3



ISCHIA BASE STYLO







TABELLA MISURE ISCHIA

DIMENSIONI (cm)	A	B	C	D	E	F	H	L	M
D 320	320	266	33,5	236	274	237	99	190	136
D 340	358	304	33,5	236	278	237	92	202	148
200x300	252	198	33,5	236	270	237	68	182	128
280x280	330	276	33,5	236	274	237	66	190	136
250x375	315	261	33,5	236	274	237	66	190	136
300x200	340	286	33,5	236	278	237	79	200	146


GBASE003400



GBASE003700



GBASE000102



GBASE000900

